




Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 PP5 - Sicurezza negli ambienti di vita



Prevenzione avvelenamenti in eta' pediatrica



Le intossicazioni sono tra le cause più frequenti di incidente domestico e di ricovero nei bambini tra 0 e 4 anni

NON SONO CARMELLE...

GLI AVVELENAMENTI NEI BAMBINI SONO LEGATI PREVALENTEMENTE ALLA SCARSA CONSAPEVOLEZZA DEL RISCHIO DA PARTE DEGLI ADULTI.

LE CAUSE PIÙ FREQUENTI SONO L'INGESTIONE ACCIDENTALE E LA SOMMINISTRAZIONE SBAGLIATA DEI FARMACI



COSA FARE

- 1. UTILIZZARE CONTENITORI CON TAPPI A PROVA DI BAMBINO
- 2. TENERE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI I PRODOTTI CHIMICI, MEDICINALI E SIGARETTE
- 3. CONSERVARE TUTTI I PRODOTTI, SPECIALMENTE I FARMACI, NEI LORO CONTENITORI ORIGINALI
- 4. TENERE SEPARATI I MEDICINALI PER BAMBINI DA QUELLI DEGLI ADULTI PER EVITARE SCAMBI
- 5. LEGGERE ATTENTAMENTE LE ETICHETTE DEI MEDICINALI E LE RICETTE MEDICHE PER EVITARE ERRORI
- 6. ASSUMERE I FARMACI FUORI DALLA VISTA DEI BAMBINI (TENDONO POI A IMITARVI)
- 7. FARE UN INVENTARIO DELLE PIANTE PRESENTI NEL TUO GIARDINO E IN CASA: ALCUNE POSSONO ESSERE TOSSICHE
- 8. INSTALLARE E UTILIZZARE SERRATURE A PROVA DI BAMBINO SUGLI ARMADI

COSA NON FARE

1. Travasare i prodotti dai contenitori originali in altri contenitori o bottiglie anonime; i bambini potrebbero berne il contenuto
2. Lasciare contenitori aperti o con tappo non ben avvitato
3. Rimuovere le etichette dai prodotti o dai medicinali
4. Rimuovere i medicinali dalla confezione originale; attenzione ai portapillole!
5. Chiamare i medicinali caramelle
6. Lasciare aperti sportelli o ante degli armadi che contengono prodotti pericolosi
7. Lasciare aperto l'alloggiamento delle batterie nei giocattoli o nei telecomandi



IN CASO DI INTOSSICAZIONE

- Contattare immediatamente il pediatra, il centro antiveleni o il 112 se ci sono sintomi
- allontanare subito la sostanza tossica togliendo i vestiti, risciacquando con acqua
- non provocare il vomito
- non somministrare liquidi

